

LE TRIO – Théâtre du Blavet

Fiche Technique

Administration communale

Place F. Mitterrand
56650 INZINZAC-LOCHRIST
<http://www.triotheatre.com>
tel : 0297853100
Fax : 02 97853040
accueil@triotheatre.com

Administration / programmation :
Jean-François CLEMENT – jfc@triotheatre.com – 02 97 85 30 25
Régie :
Laurent Le Coguic – trio.regie@gmail.com – 02 97 85 30 28
Accueil :
Nadine Le Guen – accueil@triotheatre.com – 02 97 85 31 00

SALLE

Jauge : 472 places assises dont 8 handicapées
1200 personnes debout.
Configuration : scène au sol avec gradins mobiles
Entièrement obscurcissable.

>> TRAPPES DE REGIE :

- Au niveau 0 :
Boitier intercom
Patch micros
2 DMX
1 ethernet
1 alimentation 220 V
- Au niveau Gradin au centre de la salle :
Boitier Intercom
Patch micros
2 DMX
1 ethernet
1 alimentation 220 V ?

PLATEAU

DIMENSION

Ouverture au cadre 17,80 m
Hauteur au cadre 6,50 m

Hauteur perches maxi 7,50 m
Profondeur au cadre 8,90 m
Profondeur avec proscenium 9,80 m
Largeur mur à mur (jardin/cour) 18,90 m

ACCES

Pas d'éclairage des coulisses en fixe.

Porte perpendiculaire à l'axe de la scène sur le mur lointain pour petites loges.

Porte entrée des artistes au lointain, coté jardin.

1 Monte-décor depuis rue avec quai de déchargement « poids-lourd » - charge utile de 2 T et de 4,20 mètre de longueur et 2,35 de largeur.

MACHINERIE :

- 6 perches motorisées sur le plateau de 16,50 mètres de longueur.
- 1 passerelle en salle à 8 mètre de hauteur, et de 21 mètres de longueur, accessible par une passerelle depuis la régie et permettant l'accroche de dispositifs d'éclairage.
- Un rideau d'avant-scène rouge à tirage électrique côté cour et manipulable depuis la régie
- Un rideau de demi-fond sur patience.
- 10 pendrillons de 4 m x 1,40 m.
- 5 frises de 18 m x 0.90 m

LES LOGES

Les loges sont équipées d'un haut-parleur avec écoute de scène et annonce de la régie.

Les Grands loges

Les grandes loges se trouvent au niveau scène avec un accès direct au lointain. Elles sont accessibles par un ascenseur aux personnes handicapées depuis l'extérieur. Les grandes loges comprennent :

- Un local avec 1 WC et douche
- Un petit local avec lavabo et miroir
- Une local de 30 m² avec 1 lavabo et 1 miroir et canapé, frigo, micro-ondes, table et fer à repasser, penderie et autres matériels pour catering

La petite loge

La petite loge se trouve à l'étage avec un accès par escalier au lointain :

- un local avec 3 lavabo-miroir et 1 penderie
- 1 local avec 1 lavabo –miroir
- 1 douche
- 1 toilettes
- 1 vide sanitaire

LUMIERE

PROJECTEURS :

| Nbre | Type | Puissance | Marque | Modèle |
|------|---------|-----------|--------|---------|
| 20 | PAR 64 | 1 Kw | DTS | HTM |
| 20 | PC | 1 Kw | JULIAT | 310 HPC |
| 10 | Découpe | 1 KW | JULIAT | 614 S |

Gradateurs :

- 2 armoires gradateur digitale Eurorack60 ADB - 24*3 Kw
- 12 circuits répartis sur la passerelle en salle (3 boitiers de 4 circuits)
- 16 circuits répartis sur la passerelle de charge à jardin (4 boitiers de 4 circuits)
- 16 circuits répartis sur la passerelle de charge à cour (4 boitiers de 4 circuits)
- 8 circuits répartis niveau scène coté jardin (2 boitiers de 4 circuits)
- 8 circuits répartis niveau scène coté cour (2 boitiers de 4 circuits)
- 2 lignes DMX depuis la scène
- 1 armoire « Tournées » destinés à l'alimentation des installations provisoires complémentaires sur scène coté cour : 1 sectionneur général 160 A / 1 bornier tri+N+T pour raccordement câbles 70 mm²

REGIE LUMIERE

La régie se situe à l'arrière de la salle en haut des gradins du balcon avec une ouverture centrée d'une dimension de ?

- Un pupitre de commande pour l'éclairage de la salle et lumières de servie plateau
- Un pupitre numérique à mémoire Maxim type ADB - 120 circuits

SON

Diffusion et amplification :

4 Enceintes Coaxiale 2 voies MTD 115 B Christian Heil
2 renforts de grave 1*18" Lacoustic
2 Enceintes coaxiale MTD 108 Lacoustic (rappel)
4 enceintes MTD112B Christian Heil (retour)

Régie son :

1 console numérique Yamaha DM 1000
1 bandeau de bargraph yamaha MB1000
2 récepteurs diversity UHFSLX4E/P4 SHURE
2 émetteurs main capsule beta 58 SHURE SLX

Micros :

4 micros SM 58

4 micros SM 57

4 micros C535 EB AKG

1 micro statique cardio AT 4041

1 micro pupitre PM 660 TOA

14 pieds de micro

Divers :

3 casques DT 108 Beyer

2 intercom Clearcom RS 601

1 moniteur LCD 19"

Baie de périphérique :

- 1 réverbe Yamaha REV 100
- 1 platine CD Toscam CD 160
- 1 lecteur enregistreur MD Toscam MD 350
- 1 égaliseur retour OBX 231
- 2 micros HF Shure SLX4
- 1 amplificateur diffusion loge TOA A 1706
- 1 station intercom clearcom

Centre culturel de Inzinac Lochrist
 Implantation des tentures scéniques
 Echelle = 1/50e

02/01/2015
 15h00
 15/01/2015



